

sizin için daima en iyisi...

arfi®

asma
kapi
sistemleri

arfi.com.tr

arfi Kurumsal Institutional

sizin için daima en iyisi...

Sbr Mühendislik 1998 yılında Türkiye yapı sektöründe OTOMATİK KAPI sistemleri alanında yerini alarak faaliyetine başlamıştır. KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ilkesini benimseyerek, proje aşamasından satış sonrası servis hizmetine kadar bütün çalışanları ile bu ilke doğrultusunda aranan bir firma olma başarısını elde etmiştir.

Kapı otomasyon sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği sektörel bilgi ve tecrübeleri yarına taşımayı ve sektöründe öncü ve belirleyici olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sloganını " Hedef yaşamı kolaylaştırmak" olarak belirlemiştir.

Sbr Mühendislik olarak, konusunda dünyadaki bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine en son teknolojiyi ekonomik, estetik, ergonomik ve uzun ömürlü olması avantajı ile sunmaktadır. Bununla kalmayıp "Gerçek kalite, iyi hizmettir" anlayışına sahip 2000 'li yıllarda kaliteli, çağdaş, memnuniyet verici hizmet vermenin çabası ve uğraşı içindedir.

Firmamızı seçmiş müşterilerimizin vermiş olduğu doğru karara ve güvene layık olabilmek, sektörümüzde en iyiyi yapabilmek ve en iyi yere gelmek için işimizin bilincinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sitemizi ziyaret eden siz değerli müşterilerimizin de ailemize katılmasını umut ederiz. Herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Sbr Engineering in the construction sector in Turkey has started its activities in 1998, taking its place in the field of automatic door systems. UNCONDITIONAL CUSTOMER SATISFACTION adopting the principles, the project phase to after-sales services required in accordance with this principle that all employees have achieved the success of a company.

sectoral knowledge and experience gained over many years in the future to transport and door automation industry aims to be a pioneer in the industry and decisive. In this context, the slogan 'make it easier to target life' is set at.

As Sb Engineering, all technological developments in the world closely follow the latest technology to its customers by economic, aesthetic, ergonomic and offers the advantage of being long-lasting. not only that the "real quality, good service" in the 2000 's with an understanding of quality, contemporary, and the pursuit of efforts to give satisfactory service.

Given our customers have chosen our company to be awarded the right decision and trust in our sector, we would like you to know that we are in business to make the best of our consciousness and come to the best place. our valuable customers visiting our site, we also hope to join our family. Everybody health, we wish you happiness and good health.



SBR - arfi.com.tr



Arfi Kılavuz Rayı - Mini - 68 mm
Monorail for cantilever gates - Mini - 68 mm

AKR-M 068

Tek Parça - 3000 ve 6000 mm / one piece - 3000 and 6000 mm
3,50 x 68 x 68 mm / 3,50 x 68 x 68 mm
Elektro Galvanizli / electro - galvanized
DIN EN 10346 and DIN EN 10143




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	W	H	S	A	B	L	Kg.
51391 33	AKR-M 068	Galvanizli 350GD + Z275 MAC	68	68	3,5	48	23	3000	18,0
51391 36	AKR-M 068	Galvanizli 350GD + Z275 MAC	68	68	3,5	48	23	6000	36,0

Arfi Uç Teker - Mini - 60 mm
Arfi support wheel - Mini - 60 mm

AUT-M 060

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	G	I	L	S	Kg.
51391 14	AUT-M 060	Galvanizli	50	55	35	60	110	15	14	120	4	1,0

Arfi Tampon Sacı - Mini
Arfi buffer plate - Mini

ATS-M 080

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51391 15	ATS-M 080	Galvanizli	90	80	120	30	70	40	35	130	9	110	4	1,1

Arfi Konsol Direği- Mini
Arfi cantilever mast - Mini

AKD-M 080

Tek Parça / One Piece
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51391 16	AKD-M 080	Galvanizli	70	45	80	10	50	40	90	145	9	140	4	0,8

Arfi Masuralı Klavuzlama - Mini
Arfi roller guidance - Mini

AMK-M 075

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	G	H	I	L	S	Kg.
51391 17	AMK-M 075	Galvanizli	105	70	40 100	40	40	62,5	130	12,5	75	4	1,3

Arfi Kılavuz Rayı - Orta - 100 mm
Monorail for cantilever gates - Middle - 100 mm

AKR-O 100

Tek Parça - 3000 ve 6000 mm / one piece - 3000 and 6000 mm
5,00 x 100 x 89 mm / 5,00 x 100 x 89 mm
Elektro Galvanizli / electro - galvanized
DIN EN 10346 and DIN EN 10143





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	W	H	S	A	B	L	Kg.
51392 33	AKR-O 100	Galvanizli 350GD + Z275 MAC	100	89	5	66,5	33	3000	35,5
51392 36	AKR-O 100	Galvanizli 350GD + Z275 MAC	100	89	5	66,5	33	6000	71,0

Arfi Uç Teker - Orta - 88 mm
Arfi support wheel - Middle - 88 mm

AUT-O 088

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	G	I	L	S	Kg.
51392 4	AUT-O 088	Galvanizli	70	80	45	88	135	20	18	160	4	1,7

Arfi Tampon Sacı - Orta
Arfi buffer plate - Middle

ATS-O 110

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51392 5	ATS-O 110	Galvanizli	120	110	155	30	100	50	35	160	11	125	4	1,8

Arfi Konsol Direği- Orta
Arfi cantilever mast - Middle

AKD-O 095

Tek Parça / One Piece
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51392 6	AKD-O 095	Galvanizli	85	60	95	12	65	50	120	180	11	175	4	1,2


Arfi Masuralı Klavuzlama - Orta
Arfi roller guidance - Middle

AMK-O 250

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51392 7	AMK-O 250	Galvanizli	105	70	40 100	40	120	180	55	125	12,5	250	4	3,9




AKD

M 080
O 095
G 120





AUT

M 060
O 088
G 126




ATS




AKR

M 068
O 100
G 140




AGD

014
022



Asma Kapı Sistemleri Cantilever Gate Systems

arfi






Arfi Asma Kapı Tekeri - G.Maxi- 5 Teker
Cantilever Gate Wheel-G.Maxi - 5 Wheel

AKT-G 5126

Elektro Galvanizli Monoblok Gövde / Electro Galvanized Monoblock Body
4 Taşıyıcı, 1 Denge Tekerli / 4 Carrier Wheel With 1 Stabilizers
Uzun Ömürlü / Long durability



Kapı Ağırlığı	L: 6 mt.		L: 7 mt.		L: 8 mt.		L: 9 mt.		L: 10 mt.	
Kg.	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)
400	1,30	2,20	1,60	2,50	1,90	2,80	2,20	3,10	2,60	3,50
450	1,50	2,40	1,80	2,70	2,10	3,00	2,50	3,40	2,90	3,80
500	1,70	2,60	2,00	2,90	2,40	3,30	2,80	3,70	3,20	4,10
550	1,90	2,80	2,30	3,20	2,70	3,60	3,10	4,00	3,60	4,50
600	2,10	3,00	2,50	3,40	3,00	3,90	3,50	4,40	3,90	4,90
650	2,30	3,20	2,80	3,70	3,30	4,20	3,90	4,80	4,50	5,40
700	2,60	3,50	3,10	4,00	3,70	4,60	4,30	5,20	5,00	5,90



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Stok İsmi Stock Name	Teker Sayı (Taşıyıcı+Denge)	Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	Kutu Ölçüsü (En x Boy x Yüksek.)	Ağırlığı Kg (Weight)
51396 1	AKT-G 5126	ARFİ Asma Kapı Tekerli-G-MAXİ 5Teker	4+1	-30 °C ile +80 °C	210 x 510 x 260	34,00



Arfi Asma Kapı Tekeri - G.Maxi - 8 Teker
Cantilever Gate Wheel-G.Maxi - 8 Wheel

AKT-G 8117



Elektro Galvanizli Monoblok Gövde / Electro Galvanized Monoblock Body
4 Taşıyıcı, 4 Denge Tekerli / 4 Carrier Wheel With 4 Stabilizers
Uzun Ömürlü / Long durability



Kapasite Aralığı Kg.	L: 8 mt.		L: 10 mt.		L: 12 mt.		L: 14 mt.		L: 16 mt.	
	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)	I (mt)	FA (mt)
800	1,50	2,40	1,90	2,80	2,40	3,30	2,90	3,80	3,50	4,40
850	1,60	2,50	2,00	2,90	2,50	3,40	3,10	4,00	3,70	4,60
900	1,70	2,60	2,20	3,10	2,70	3,60	3,30	4,20	4,00	4,90
950	1,80	2,70	2,30	3,20	2,90	2,80	3,50	4,40	4,20	5,10
1000	1,90	2,80	2,50	3,30	3,10	4,00	3,70	4,60	4,40	5,30
1050	2,00	2,90	1,60	3,50	3,20	4,10	3,90	4,80	4,70	5,60
1100	2,10	3,00	1,80	3,70	3,40	4,30	4,20	5,10	5,00	5,90
1150	2,30	3,20	2,80	3,80	3,60	4,50	4,40	5,30	5,30	6,20
1200	2,30	3,30	3,10	4,00	3,80	4,70	4,70	5,60	5,60	6,50



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Stok İsmi Stock Name	Teker Sayı (Taşıyıcı+Denge)	Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	Kutu Ölçüsü (En x Boy x Yüksek.)	Ağırlığı, Kg (Weight)
51396 2	AKT-G 8117	ARFI Asma Kapı Tekerli-G.MAXI 8Teker	8+4	-30 °C ile +80 °C	210 x 510 x 260	40,00



Arfi J Saplama - GMaxi - 400 mm



AJS-G 400



Arfi Kılavuz Rayı - G.Maxi - 140 mm
Monorail for cantilever gates - G.Maxi - 140 mm

AKR-G 140

Tek Parça - 3000 ve 6000 mm / one piece - 3000 and 6000 mm
6,00 x 140 x 140 mm / 6,00 x 140 x 140 mm
Elektro Galvanizli / electro - galvanized
DIN EN 10346 and DIN EN 10143





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	W	H	S	A	B	L	Kg.
51396 33	AKR-G 140	Galvanizli FVZS320GD + Z275 MAC	140	140	6	98	38	3000	65,5
51396 36	AKR-G 140	Galvanizli FVZS320GD + Z275 MAC	140	140	6	98	38	6000	130,9

Arfi Uç Teker - G.Maxi - 126 mm
Arfi support wheel - G.Maxi - 126 mm

AUT-G 126

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	G	I	L	S	Kg.
51396 4	AUT-G 126	Galvanizli	100	110	65	126	185	30	25	220	4	4,6

Arfi Tampon Sacı - G.Maxi
Arfi buffer plate - G.Maxi

ATS-G 150

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51396 5	ATS-G 150	Galvanizli	160	150	200	30	150	70	45	220	13	140	4	3,1

Arfi Konsol Direği - G.Maxi
Arfi cantilever mast - G.Maxi

AKD-G 120

Tek Parça / One Piece
Elektro Galvanizli / Electro galvanized





Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51396 6	AKD-G 120	Galvanizli	110	75	120	14	80	70	150	235	13	220	4	2,0

Arfi Masuralı Klavuzlama - G.Maxi
Arfi roller guidance - G.Maxi

AMK-G 350

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Kg.
51396 7	AMK-G 350	Galvanizli	120	80	80 180	40	180	230	100	140	12,5	350	4	7,0

Arfi Denge Makarası

Arfi support wheel

ADM-O 100




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	H	L	S	Kg.
51392 8	ADM-O 100	Galvanizli	100	90	100	60	90	105	185	4	0,8
51396 8	ADM-G 150	Galvanizli	150	100	150	80	100	120	200	4	1,4

Arfi J Saplama

Arfi buffer plate

AJS-G 400




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	L	M	Kg.
51392 9	AJS-O 300	Galvanizli	24	70	300	16	70	400	M16	0,8
51396 9	AJS-G 400	Galvanizli	30	100	400	20	100	600	M20	1,5

Arfi Çektirme Mekanizması - Orta

Arfi cantilever mast - Middle

AÇM-O 080

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized




Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg.
5139110	AÇM-M 060	Galvanizli	60	60	220	56	170	40	20	80	20	1,9
5139210	AÇM-O 080	Galvanizli	80	80	220	76	170	40	20	100	20	2,5

Arfi Ray İçi Tespit Mekanizması

Arfi roller guidance - Middle

ATM-G 100

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	A	B	C	D	E	F	H	S	Kg.
5139111	ATM-M 050	Galvanizli	50	50	50	50	35	57,5	65	4	0,4
5139211	ATM-O 080	Galvanizli	80	65	50	50	35	57,5	70	4	0,5
5139611	ATM-G 100	Galvanizli	90	90	80	80	38	74	100	8	1,5

Arfi Kılavuz Rayı Kapağı - Orta

Monorail for cantilever cover - Middle

ARK-O 100

Tek Parça / One Piece
PP Plastik Malzeme / PP Plastic



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	KG
5139212	ART-O 100	PP Plastik	0,50

Arfi Kılavuz Rayı Saç Kapağı - G.Maxi

Monorail for cantilever cover - G.Maxi

ARK-G 140

Monoblok Gövde / Monoblok Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized






Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeği	KG
5139612	ARK-G 140	Galvanizli	0,50

Arfi Asma Kapı Tekerli - Mini - 4 Teker
Cantilever Gate Wheel-Mini - 4 Wheel

AKT-M 460

Elektro Galvanizli Monoblok Gövde / Electro Galvanized Monoblock Body
4 Taşıyıcı Tekerli, / 4 Carrier Wheel
Uzun Ömürlü / Long durability



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Stok İsmi Stock Name	Teker Sayı (Taşıyıcı) (Carrier)	Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Operating Temperature Range (°C)	Kutu Ölçüsü (En x Boy x Yüksek.) (Box Dimensions (L x W x H))	Ağırlığı Kg (Weight)
51397 1	AKT-M 460	ARFI Asma Kapı Tekerli-Mini 4 Teker	4	-30 °C ile +80 °C	70 x 250 x 120	2,60

Arfi Ray Tutucu Ayarlanabilir Saplamalı - Mini
Arfi cantilever mast - Middle

ART-M 080

Monoblok Gövde / Monoblock Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	KG
51397 2	ART- M 080	Galvanizli	1,10

Arfi Ray Konsol Direği
Arfi roller guidance - Middle

AKD-M 080

Monoblok Gövde / Monoblock Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	KG
51397 4	AKD- M 080	Galvanizli	0,75

Arfi Ray Tutucu Sabit Saclı - Mini
Arfi cantilever mast - Middle

ART-M 080

Monoblok Gövde / Monoblock Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	KG
51397 3	ART- M 080	Galvanizli	1,40


Arfi Kapı Merkezleme Kılavuzu
Arfi roller guidance - Middle

AMK-M 040

Monoblok Gövde / Monoblock Body
Elektro Galvanizli / Electro galvanized



Stok Kodu	Modeli	Malzeme Yüzeyi	KG
51397 5	AMK- M 040	Galvanizli	0,30



sbr.com.tr

sizin için daima en iyisi...



Büsan Org. Sanayi Fevzi çakmak Mah.
Kosgeb Cad. 10643. Sok. No:22
KARATAY/KONYA
Tel:0.332.238 82 65
Faks:0.332.238 41 82

www.kosgeb.gov.tr
KOSGEB Basım Tarih: 01.04.2016

P. R. K. MEDYA
www.prkmedya.org

sbr.com.tr

sizin için daima en iyisi...



Büsan Org. Sanayi Fevzi çakmak Mah.
Kosgeb Cad. 10643. Sok. No:22
KARATAY/KONYA
Tel:0.332.238 82 65
Faks:0.332.238 41 82

www.kosgeb.gov.tr
KOSGEB Basım Tarih: 01.04.2016

P. R. K. MEDYA
www.prkmedya.org